Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Россия (495)268-04-70 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56

Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Смоленск (4812)29-41-54

Ставрополь (8652)20-65-13

Сочи (862)225-72-31

Сургут (3462)77-98-35

Казахстан (7172)727-132

vyh@nt-rt.ru || https://vishay.nt-rt.ru/

Инфракрасные приемники

Brand	Несущая частота	Максимальное расстояние	расстояния	пиковой	Тип фильтра дневного света	Выходной ток	Компоненты	Количество контактов	Тип монтажа	Размеры	Высота	Длина	Максимальное напряжение	Минимальное напряжение	Диапазон напряжения	Тип выходного сигнала	Серия	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса	Минимальная рабочая	Ширина	Максимальная рабочая
	Vishay TSOP61381 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	61		чувствительности ± 50°, 18m Rai	•	SMT, 7.5 x 5.3	x 4mm						питания	питания	питания					температура		температура
Vishay	закгц 38кгц	18M	± 50 °	950нм	Эпоксидная	-	-	-	Поверхностный	7.5 x 5.3 x 4mm	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-		=	-	-
	Vishay TSOP61383 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	63		± 50 °, 18m Rai	упаковка nge, 2.5 V - 5.5V,	SMT, 7.5 x 5.3	x 4mm		монтаж													
Vishay	38кГц	18м	± 50 °	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Поверхностный монтаж	7.5 x 5.3 x 4mm	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vishay TSOP62407 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	65		± 50 °, 18m Ra	nge, 2.5 V - 5.5V,	SMT, 7.5 x 5.3	x 4mm															
Vishay	40кГц	18м	± 50 °	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Поверхностный монтаж	7.5 х 5.3 х 4мм	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	ē	-
*	Vishay TSOP62401 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	64	•	± 50 °, 18m Ra	•	SMT, 7.5 x 5.3	x 4mm		MUNICIA													
Vishay	40кГц	18M	± 50 °	950нм	Эпоксидная	-	-	-	Поверхностный	7.5 x 5.3 x 4mm	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vishay TSOP75456 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	66		nm ± 75 °, 16m	упаковка Range, 2.5 V - 5.	.5V, SMT, 6.8 x 3	3 x 2.35mm		монтаж													
Vishay		16м	±75°	950нм	Эпоксидная	-	-	-		6.8 x 3 x 2.35мм	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-		=	-	-
	Vishay TSOP75456 Код товара RS 230-83	67		nm ± 75 °, 16m	упаковка Range, 2.5 V - 5.	.5V, SMT, 6.8 x 3	3 x 2.35mm		монтаж													
Vishay	Парт-номер производ 56кГц	16M	±75°	950нм	Эпоксидная	-	-	-	Поверхностный	6.8 x 3 x 2.35mm	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	=	-
-	Vishay TSSP95038 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	68		n ± 50 °, 8m Ra	упаковка inge, 2 V - 3.6V, S	SMT, 6.8 x 3 x 3.	2mm		монтаж													
Vishay	38кГц	8м	± 50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	-	-	-	Поверхностный монтаж	6.8 x 3 x 3.2mm	-	-	3.6V	2V	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Vishay TSSP95038 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	69	'R	1 ± 50 °, 8m Ra	nge, 2 V - 3.6V, S	SMT, 6.8 x 3 x 3.	2mm															
Vishay	38кГц	8м	± 50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	=	-	-	Поверхностный монтаж	6.8 х 3 х 3.2мм	-	-	3.6V	2V	-	=	-	-	-	-	-	-
9	Vishay TSSP95056 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	71		n ± 50 °, 8m Ra	nge, 2 V - 3.6V, S	SMT, 6.8 x 3 x 3.	2mm															
Vishay	56кГц	8м	± 50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	-	-	-	Поверхностный монтаж	6.8 х 3 х 3.2мм	-	-	3.6V	2V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vishay TSSP95056 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	70		n ± 50 °, 8m Ra	nge, 2 V - 3.6V, S	6.8 x 3 x 3.	2mm															
Vishay	56кГц	8м	± 50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	-	-	-	Поверхностный монтаж	6.8 x 3 x 3.2mm	-	-	3.6V	2V	-	-	-	-	-	- 	-	-
	Vishay TSSP96038 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	72		1 ± 50 °, 8m Ra	nge, 2 V - 3.6V, S	SMT, 7.5 x 5.3 x	4mm															
Vishay	38кГц	8м	± 50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для	-	-	-	Поверхностный монтаж	7.5 x 5.3 x 4mm	-	-	3.6V	2V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vishay TSSP96038 Код товара RS 230-83 Парт-номер производ	73		n ± 50 °, 8m Ra	линзы inge, 2 V - 3.6V, S	6MT, 7.5 x 5.3 x	4mm															
Vishay	38кГц	8м	± 50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для	-	-	-	Поверхностный монтаж	7.5 x 5.3 x 4mm	-	-	3.6V	2V	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Vishay TSSP4056, Код товара RS 180-74	57	ver, 940nm 45	deg, 12m Ranç	линзы	Through Hole, 6	.8 x 6.95 x 5.6n	nm														
mage Vishay	Парт-номер производ 56кГц	теля TSSP4056 12м	45 deg	940нм	Внутренняя полоса	_	_	_	Монтаж на плоти	6.8 x 6.95 x 5.6mm	_	_	5.5V	2.5V	_	_	_	_	_	_	_	_
violidy	эж ц	1241	45 deg	OHUHM	пропускания	-	-	-	отверстия	0.0 x 0.00 X 0.0MM	-	-	J.5V	2.39	-	-	-	-	-	-	-	-

	Vishay TSOP34856, 56kHz IR Re Код товара RS 180-7451 Парт-номер производителя TSOP3488	eceiver, 950nm 45 56	i deg, 45m Ran	ge, 2.5 V - 5.5V, Th	ırough Hole, 6.0	x 6.95 x 5.6mm	1													
Vishay	у 56кГц 45м	45 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Монтаж на плату в 6.0 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Vishay TSOP34438, 38kHz IR Re Код товара RS 180-7450 Парт-номер производителя TSOP3443		i deg, 45m Ran	ge, 2.5 V - 5.5V, Th	rough Hole, 6.0	x 6.95 x 5.6mm														
image Vishay	/ 38кГц 4 5м	45 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Монтаж на плату в 6.0 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
0	Vishay Infrared Sensor - Код товара RS 180-7447 Парт-номер производителя TSOP3124	40																		
image Vishay	·	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Vishay TSOP4856, 56kHz IR Rec Код товара RS 180-7455 Парт-номер производителя TSOP4856		deg, 24m Rang	e, 2.5 V - 5.5V, Thr	rough Hole, 6 x 6	6.95 x 5.6mm														
mage Vishay		45 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Монтаж на плату в 6 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Vishay TSOP38256, 56kHz IR Re Код товара RS 180-7453 Парт-номер производителя TSOP3825		i deg, 24m Ran		ırough Hole, 5 x	6.95 x 4.8mm														
mage Vishay	7 56кГц 24м	45 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	=	Монтаж на плату в 5 x 6.95 x 4.8мм отверстия	÷	-	5.5V	2.5V	-	Ē	Ē	-	ē	-	=	-
6	Vishay TSOP75238TR, 38kHz IR Код товара RS 180-7456 Парт-номер производителя TSOP7523		50 deg, 24m R	ange, 2.5 V - 5.5V,	, SMT, 6.8 x 3.0 x	c 3.2mm														
image Vishay	у 38кГц 24м	50 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	=	Поверхностный 6.8 x 3.0 x 3.2мм монтаж	÷	-	5.5V	2.5V	-	Ē	Ē	-	ē	-	=	-
6	Vishay TSOP32438SS1V, 38kHz Код товара RS 180-7448 Парт-номер производителя TSOP3243		nm 45 deg, 45m	ı Range, 2.5 V - 5.5	5V, Through Hol	e, 6.0 x 6.95 x 5	.6mm													
mage Vishay	/ 38кГц 45м	45 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Монтаж на плату в 6.0 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Vishay Infrared Sensor - Код товара RS 180-8036 Парт-номер производителя TSOP3124	40																		
mage Vishay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	÷	-	-	-
0	Vishay TSOP32438SS1V, 38kHz Код товара RS 180-8054 Парт-номер производителя TSOP3243		nm 45 deg, 45m	ı Range, 2.5 V - 5.5	5V, Through Hole	e, 6.8 x 6.95 x 5	.6mm													
image Vishay	/ 38кГц 45м	45 deg	950нм	-	-	-	-	Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Vishay TSOP34156, 56kHz IR Re Код товара RS 180-7449 Парт-номер производителя TSOP3415		i deg, 30m Ran	ge, 2.5 V - 5.5V, Th	1rough Hole, 6.0	x 6.95 x 5.6mm	ı													
image Vishay	7 56кГц 30м																			
		45 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Монтаж на плату в 6.0 x 6.95 x 5.6мм отверстия	Ē	-	5.5V	2.5V	-	-	÷	-	÷	-	-	-
6	Vishay TSOP34156, 56kHz IR Re Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя TSOP3415	eceiver, 950nm 45		упаковка	rough Hole, 6.8	x 6.95 x 5.6mm	- L	Монтаж на плату в 6.0 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-		5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя TSOP3415	eceiver, 950nm 45		упаковка	rough Hole, 6.8	· x 6.95 x 5.6mm	- I	Монтаж на плату в 6.0 x 6.95 x 5.6мм отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-	-	5.5V 5.5V	2.5V 2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
image Vishay	Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя TSOP3415 56кГц 30м Vishay TSOP34438, 38kHz IR Re Код товара RS 180-8093 Парт-номер производителя TSOP3443	eceiver, 950nm 45 45 deg	i deg, 30m Ran 950нм	упаковка Ige, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка	-	-	-	отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм									-			-
mage Vishay	Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя TSOP3415 56кГц 30м Vishay TSOP34438, 38kHz IR Re Код товара RS 180-8093 Парт-номер производителя TSOP3443	eceiver, 950nm 45 45 deg	i deg, 30m Ran 950нм	упаковка Ige, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка	-	-	-	отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм	-				-	-	-		-			-
image Vishay	Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя ТSOP3415 Уізһау TSOP34438, 38kHz IR Re Код товара RS 180-8093 Парт-номер производителя TSOP3445 Vishay TSOP34856, 56kHz IR Re Код товара RS 180-8107 Парт-номер производителя TSOP3485	ceiver, 950nm 45 66 45 deg ceiver, 950nm 45 38 45 deg	950нм 950нм 9 deg, 45m Ran	упаковка Ige, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка Ige, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка	- hrough Hole, 6.8 -	3 x 6.95 x 5.6mm	- 1	отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм	-		5.5V	2.5V	-				-	-	-	
mage Vishay	Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя ТSOP3415 Уізһау TSOP34438, 38kHz IR Re Код товара RS 180-8093 Парт-номер производителя TSOP3445 Vishay TSOP34856, 56kHz IR Re Код товара RS 180-8107 Парт-номер производителя TSOP3485	ceiver, 950nm 45 66 45 deg ceiver, 950nm 45 38 45 deg	950нм 950нм 9 deg, 45m Ran	упаковка Ige, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка Ige, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка	- hrough Hole, 6.8 -	3 x 6.95 x 5.6mm	- 1	отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм		-	5.5V	2.5V	-							-
wage Vishay	Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя ТSOP3415 Уізһау TSOP34438, 38kHz IR Re Код товара RS 180-8093 Парт-номер производителя TSOP3445 Vishay TSOP34856, 56kHz IR Re Код товара RS 180-8107 Парт-номер производителя TSOP3485	45 deg 45	950нм 950нм i deg, 45m Ran 950нм i deg, 45m Ran	упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Упоксидная упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка упаковка		3 x 6.95 x 5.6mm - 3 x 6.95 x 5.6mm	- 1 -	отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия		-	5.5V 5.5V	2.5V 2.5V	-	-						-
image Vishay image Vishay	Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя TSOP3415 Vishay TSOP34438, 38kHz IR Re Код товара RS 180-8093 Парт-номер производителя TSOP3445 Vishay TSOP34856, 56kHz IR Re Код товара RS 180-8107 Парт-номер производителя TSOP3485 56k/гц 45м Vishay TSOP38256, 56kHz IR Re Код товара RS 180-8135 Парт-номер производителя TSOP3825 Парт-номер производителя TSOP3825	45 deg 45	950нм 950нм i deg, 45m Ran 950нм i deg, 45m Ran	упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Упоксидная упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Эпоксидная упаковка упаковка		3 x 6.95 x 5.6mm - 3 x 6.95 x 5.6mm	- 1 -	отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия		-	5.5V 5.5V	2.5V 2.5V	-							
image Vishay Mage Vishay	Код товара RS 180-8075 Парт-номер производителя ТSOP3415 Vishay TSOP34438, 38kHz IR Re Код товара RS 180-8093 Парт-номер производителя TSOP3445 38мГц 45м Vishay TSOP34856, 56kHz IR Re Код товара RS 180-8107 Парт-номер производителя TSOP3485 56мГц 45м Vishay TSOP38256, 56kHz IR Re Код товара RS 180-8135 Парт-номер производителя TSOP3825 56мГц 24м	sceiver, 950nm 45 45 deg	950нм 950нм 6 deg, 45m Ran 950нм 6 deg, 45m Ran 950нм	упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Япокоидная упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Япокоидная упаковка дек, 2.5 V - 5.5V, Th Япокоидная упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th Япокоидная упаковка ge, 2.5 V - 5.5V, Th	- hrough Hole, 6.8 hrough Hole, 6.8 - hrough Hole, 5.0	3 x 6.95 x 5.6mm - 3 x 6.95 x 5.6mm	- 1 -	отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия		-	5.5V 5.5V 5.5V	2.5V 2.5V 2.5V	-					-		

16 No image	Vishay TSOP4856, Код товара RS 180-810 Парт-номер производи	63	ver, 950nm 45	deg, 24m Raı	nge, 2.5 V - 5.5V, Tr	rough Hol	le, 6.0 x 6.95 x 5.6mm														
Vishay	56кГц	24м	45 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Монтаж на плату в 6.0 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vishay TSOP75238 Код товара RS 180-80 Парт-номер производи	17		1 45 deg, 24m	Range, 2.5 V - 5.5\	V, SMT, 6.8	x 3.0 x 3.2mm														
lo image Vishay	38кГц	24м	45 deg	950нм	Эпоксидная упаковка	-	-	-	Поверхностный 6.8 x 3.0 x 3.2мм монтаж	-	-	5.5V	2.5V	-	÷	-	÷	-	Ē	-	Ē
	Vishay TSSP4056, Код товара RS 180-80: Парт-номер производи	38	ver, 950nm 45	deg, 12m Rar	nge, 2.5 V - 5.5V, Th	rough Hol	e, 6.8 x 6.95 x 5.6mm														
lo image Vishay	56кГц	12м	45 deg	950нм	Внутренняя полоса пропускания	-	-	-	Монтаж на плату в 6.8 x 6.95 x 5.6мм отверстия	-	-	5.5V	2.5V	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vishay TSSP4038 I Код товара RS 773-03 Парт-номер производі																				
Vishay	38кГц	25м	±45°	950нм	÷	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 3.9 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	÷	-	-	÷	=	3.9мм	Ē
•	IR Receiver Module Код товара RS 773-38 Парт-номер производ	11	oisy 3-Pin																		
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	бмм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	-	-	-	-	-	5.6мм	-
,	IR Receiver Module Код товара RS 773-03 Парт-номер производі	82	/II 3-Pin				предусилитель														
Vishay	38кГц	25м	±45°	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 2.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	2.8мм	-
9	Vishay TSOP13638 Код товара RS 176-25 Парт-номер производи	46					предуститель														
Vishay		30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием	-25°C	5мм	+85°C
	Vishay TSOP18338 Код товара RS 176-25 Парт-номер производі	60																между выводами			
Vishay	38кГц	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
•	IR Remote Receive Код товара RS 708-50 Парт-номер производи	67	SS1F															.,,			
Vishay	36кГц	45м	±45°	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6.9 x 6 x 3.9мм отверстия	3.9мм	6.9мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	-	-	-	-	-	6мм	-
500	IR Receiver Module Код товара RS 773-39 Парт-номер производи	80	-																		
Vishay	38кГц	40м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
(A)	IR Remote Receive Код товара RS 768-93 Парт-номер производи	88																			
Vishay		45м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	-	-	-	-	-	Змм	-
N Total	IR Sensor IC 60KH. Код товара RS 813-37 Парт-номер производи	Z-e3 10 ителя VSOP98260																			
Vishay	38кГц	-	-	-	-	5mA	Предусилитель	8	Поверхностный 2 x 2 x 0.76мм монтаж	0.76мм	2мм	3.6V	2V	2 → 3,6 B	-	-	-	-	-	2мм	-
	IR Receiver Module Код товара RS 773-38 Парт-номер производи	45	oisy 3-Pin																		
Vishay	38кГц	40м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	4.8мм	-



Vishay	36кГц Vishay TSOP14638 Код товара RS 176-255-	45м ИК-приемник	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	Змм	-
117	Код товара RS 176-255- Парт-номер производит	еля TSOP14638																			
Vishay	38кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
1	Vishay TSOP13636 Код товара RS 176-2545 Парт-номер производит																				
Vishay	36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35mm	5.4мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
-	Vishay TSOP18638 I Код товара RS 176-256 Парт-номер производит	1																			
Vishay	38кГц	24м	±45°	÷	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
	IR Receiver Module Код товара RS 773-3833 Парт-номер производит	1	sy 3-Pin																		
Vishay	38кГц	40м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	Ē	-	Ē	-	Ē	4.8мм	÷
STORY OF THE PARTY	IR SENSOR IC 38kH Код товара RS 818-524 Парт-номер производит																				
Vishay	38кГц	40м	±50 °	940нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
19	Vishay TSOP13238 I Код товара RS 176-2540 Парт-номер производит) .																			
Vishay	38кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4 _{MM}	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
500	IR Sensor Module 2 Код товара RS 773-030 Парт-номер производит	•																			
Vishay	40кГц	5м	±50 °	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 2.5мм монтаж	2.5мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
	Vishay TSOP4838 И Код товара RS 708-5115 Парт-номер производит																				
Vishay	38кГц	45м	-	950нм	÷	5mA	ē	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	Ē	Ē	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
1	Vishay TSOP14438 Код товара RS 176-2550 Парт-номер производит	1К-приемник) еля TSOP14438																			
Vishay	38кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
	IR Receiver Module Код товара RS 773-373 Парт-номер производит	;	3-Pin																		
Vishay	36кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	5.6мм	-
	IR Receiver Module Код товара RS 773-3789 Парт-номер производит	;	sy 3-Pin																		
Vishay	36кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	=	-	-	-	5.6мм	-
	IR Sensor Module 3 Код товара RS 773-028- Парт-номер производит		Pin Side																		
Vishay	40кГц	30м	±55°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 10 x 4 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	4мм	-

	Vishay TSOP14238 Код товара RS 176-25 Парт-номер производ	48
Vishay	38кГц	30м

//	Парт-номер производи	теля TSOP14238																			
Vishay	38кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
•	Vishay TSOP18336 Код товара RS 176-255 Парт-номер производи	9																			
Vishay	36кГц	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
	IR Receiver Module Код товара RS 773-375 Парт-номер производи	4	sy 3-Pin																		
Vishay	36кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	-	-	-	-	-	5.8мм	-
	IR Receiver Module Код товара RS 700-530 Парт-номер производи	8																			
Vishay	38кГц	45м	-	950нм	÷	5mA	Ē	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	=	-	-	Ē	-	-25 → +85 $^{\circ}$ C	Ē	-25 °C	5.6мм	+85 °C
0	IR Receiver Module Код товара RS 773-375 Парт-номер производи	7	sy 3-Pin																		
mage Vishay	36кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	5.8мм	-
550	Vishay TSOP75338 Код товара RS 768-937 Парт-номер производи	WTT ИК-приемн 6 теля TSOP75338W																			
Vishay	38кГц	45м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
1	Vishay TSOP38238 Код товара RS 708-508 Парт-номер производи	6																			
Vishay	38кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	4.8мм	+85 °C
9	Vishay TSOP13438 Код товара RS 176-254 Парт-номер производи	2																			
Vishay	38кГц	30м	±45°	=	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
9	Vishay TSOP18438 Код товара RS 176-255 Парт-номер производи	8																			
Vishay	38кГц	24м	±45°	=	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
9	Vishay TSOP18236 Код товара RS 176-255 Парт-номер производи	5																между выводами			
Vishay	36кГц	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
9	Vishay TSOP13338 Код товара RS 176-254 Парт-номер производи	4																			
Vishay	38кГц	30м	±45°	=	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
500	IR Receiver Module Код товара RS 773-389 Парт-номер производи	9																			
Vishay	38кГц	30м	±75 °	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 х 3 х 2.35мм монтаж	2.35мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	-	-	-	-	-	Змм	-
\	IR Remote Receive Код товара RS 708-504 Парт-номер производи	5																			
Vishay	38кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
									отверстия												

9	Vishay TSOP13236 Код товара RS 176-25 Парт-номер производ	39																			
Vishay	36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
1	Vishay TSOP32236 Код товара RS 708-50 Парт-номер производ	20																			
Vishay	36кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
///	IR Receiver Modul Код товара RS 773-37 Парт-номер производ	94	in Side																		
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	4.8мм	-
	Vishay TSOP31238 Код товара RS 570-57 Парт-номер производ	3																			
Vishay	38кГц	45м	-	950нм	÷	5mA	-	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	÷	÷	÷	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.8мм	+85 °C
	IR Receiver Moduli Код товара RS 773-03 Парт-номер производ	79																			
Vishay	38кГц	25м	±75 °	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	8	Поверхностный 3.95 x 3.95 x 0.8мм монтаж	0.8мм	3.95мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	=	=	3.95мм	-
-	Vishay TSOP14236 Код товара RS 176-25 Парт-номер производ	ИК-приемник 47 ителя TSOP14236																			
Vishay	36кГц	30м	±45°	=	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	бмм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
-	Vishay TSOP14636 Код товара RS 176-25 Парт-номер производ	ИК-приемник 53 ителя TSOP14636																			
Vishay	36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
-9.00	Vishay TSOP18636 Код товара RS 176-25 Парт-номер производ	31																			
Vishay	36кГц	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
	IR Receiver Modul Код товара RS 773-37 Парт-номер производ	63	sy 3-Pin																		
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	5.8мм	-
	IR Receiver Moduli Код товара RS 773-37 Парт-номер производ	26	I 3-Pin																		
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	5.6мм	-
	Vishay TSOP13336 Код товара RS 176-25 Парт-номер производ	43																			
Vishay	36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
-	Vishay TSOP14436 Код товара RS 176-25 Парт-номер производ	ИК-приемник 49 ителя TSOP14436																			
Vishay	36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным	-25°C	5.6мм	+85°C

3 Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм 6.95мм отверстия

11/11/11	IR Remote Receive Код товара RS 708-55 Парт-номер производ	62																			
Vishay	38кГц	45M	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
///	IR Sensor Module Код товара RS 773-02 Парт-номер производ	97																			
Vishay	40кГц	5м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 2.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	-	-	-	-	2.8мм	-
1	IR Receiver Modul Код товара RS 700-52 Парт-номер производ	95																			
Vishay	36кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.8мм	+85 °C
/// Код	Remote Receiver 38 товара RS 708-5109 т-номер производител																				
Vishay	38кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	IR Receiver Modul Код товара RS 773-37 Парт-номер производ	22	MI 3-Pin																		
Vishay	36кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	бмм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	-	-	-	=	-	5.6мм	-
JEO	IR Receiver Modul Код товара RS 773-37 Парт-номер производ	50	oisy 3-Pin																		
No image Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	-	-	-	-	5.8мм	-
	Vishay TSOP75234 Код товара RS 768-93 Парт-номер производ	60																			
Vishay	38кГц	45м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
///	IR Remote Receive Код товара RS 768-93 Парт-номер производ	66	-Pin Side																		
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	÷	-	=	=	-	5.6мм	-
	IR Receiver Modul Код товара RS 773-37 Парт-номер производ	60																			
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	-	-	=	÷	5.6мм	-
///*	Vishay TSOP4830 Код товара RS 708-55 Парт-номер производ	75																			
Vishay	30kHz	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
///	Vishay TSOP4840 Код товара RS 708-55 Парт-номер производ	72																			
Vishay	40кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
777 Kor	shay TSOP4836 ИК д товара RS 708-5102 рт-номер производите																				
Vishay	36кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	IR Receiver Modul Код товара RS 773-37 Парт-номер производ	е 38KHz 45m No 72 ителя TSOP32538	oisy 3-Pin																		
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	5.6мм	-

Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм 6.95мм отверстия

+85 °C

IR Remote Receiver 38KHz 45m Код товара RS 708-5089 Парт-номер производителя TSOP38338

•	IR Receiver Modu Код товара RS 700-5 Парт-номер произво	305																			
Vishay	у 36кГц	45м	÷	950нм	-	5mA	÷	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	ē	-	÷	-	-25 \rightarrow +85 °C	=	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	IR Receiver Modu Код товара RS 773-3 Парт-номер произво	827	Pin																		
Vishay	у ЗбкГц	40м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	4.8мм	-
-	Vishay TSMP1138 Код товара RS 169-6 Парт-номер произво	169																			
Vishay	у 40кГц	30м	±55 °	÷	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 10 x 4 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	÷	-	-	-	-	4мм	-
Код то	nsor Module 30-50k вара RS 773-0288 номер производителя ТS		•																		
Vishay	у 40кГц	20м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 3.9 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	3.9мм	-
Т Кол то	y TSMP4138 ИК-прі вара RS 165-2715 номер производителя Т																				
Vishay		20м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 3.9 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	3.9мм	-
1	Vishay TSMP5800 Код товара RS 165-2 Парт-номер произво	654																			
Vishay	у 40кГц	5м	±45°	÷	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 2.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	÷	=	÷	-	-	2.8мм	-
S 55	Vishay TSMP7700 Уізнау ТSMP7700 Код товара RS 165-2 Парт-номер произво	660																			
Vishay	у 40кГц	5м	±50 °	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 х 3 х 2.5мм монтаж	2.5мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	-	÷	=	-	Змм	÷
19	Vishay TSOP1323 Код товара RS 176-2 Парт-номер произво	568	iver ±45°, 30r	n Range, 2.5 V	- 5.5V, Through I	Hole, 5.4 x 5	x 6.35mm														
Vishay	у 36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
-	Vishay TSOP1323 Код товара RS 176-2 Парт-номер произво	569	iver ±45°, 30r	n Range, 2.5 V	- 5.5V, Through I	Hole, 5.4 x 5	x 6.35mm														
Vishay		30м	±45°	÷	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
9	Vishay TSOP1333 Код товара RS 176-2 Парт-номер произво	572	iver ±45°, 30r	n Range, 2.5 V	- 5.5V, Through I	Hole, 5.4 x 5	x 6.35mm														
Vishay		30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
9	Vishay TSOP1333 Код товара RS 176-2 Парт-номер произво	573	iver ±45°, 30r	n Range, 2.5 V	- 5.5V, Through I	Hole, 5.4 x 5	x 6.35mm														
Vishay	, 38кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C

Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм 6.35мм отверстия

-25 ightarrow +85°C Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами

-25°C

 $2,5 \rightarrow 5,5$ В С демодуляцией TSOP13

Vishay TSOP13636, 36kHz IR Receiver ±45 °, 30m Range, 2.5 V - 5.5V, Through Hole, 5.4 x 5 x 6.35mm (од товара RS 176-2574 Парт-ночер производителя TSOP13636

Эпоксидная упаковка

Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель

Vishay TSOP13438, 38kHz IR Receiver ±45°, 30m Range, 2.5 V - 5.5V, Through Hole, 5.4 x 5 x 6.35mm Kog reaga RS 176-2571 Прат-имер производителя TSOP13438

Vishay

Vishay	36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
-	Vishay TSOP13638, 3 Код товара RS 176-2576 Парт-номер производите		er ±45°, 30m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 5.4 x 5	x 6.35mm											между выводами			
Vishay	38кГц	30м	±45°	=	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5.4 x 5 x 6.35мм отверстия	6.35мм	5.4мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	С демодуляцией	TSOP13	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5мм	+85°C
-	Vishay TSOP14236, 3 Код товара RS 176-2578 Парт-номер производите	36kHz IR Receiv еля TSOP14236	ver ±45°, 30m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 6 x 5.6	x 6.95mm														
Vishay	36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
	Vishay TSOP14238, 3 Код товара RS 176-2581 Парт-номер производите		rer ±45°, 30m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 6 x 5.6	x 6.95mm														
Vishay	38кГц	30м	±45°	=	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
	Vishay TSOP14436, 3 Код товара RS 176-2575 Парт-номер производите		ver ±45°, 30m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 6 x 5.6	x 6.95mm														
Vishay	36кГц	30м	±45°	÷	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
-	Vishay TSOP14438, ; Код товара RS 176-2577 Парт-номер производите	38kHz IR Receiv еля TSOP14438	ver ±45°, 30m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 6 x 5.6	x 6.95mm														
Vishay	38кГц	30м	±45°	÷	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
-	Vishay TSOP14636, 3 Код товара RS 176-2583 Парт-номер производите		ver ±45°, 30m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 6 x 5.6	x 6.95mm														
Vishay	36кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
-	Vishay TSOP14638, 3 Код товара RS 176-2584 Парт-номер производите	38kHz IR Receiv еля TSOP14638	er ±45°, 30m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 6 x 5.6	x 6.95mm														
Vishay	38кГц	30м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP14	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	5.6мм	+85°C
-9	Vishay TSOP18236, 3 Код товара RS 176-2585 Парт-номер производите		rer ±45°, 24m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 5 x 4.8	x 6.95mm														
Vishay	36кГц	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
-	Vishay TSOP18336, 3 Код товара RS 176-2564 Парт-номер производите		rer ±45°, 24m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 5 x 4.8	x 6.95mm														
Vishay	36кГц	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
-	Vishay TSOP18338, 3 Код товара RS 176-2565 Парт-номер производите		rer ±45°, 24m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 5 x 4.8	x 6.95mm														
Vishay	38кГц	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
-	Vishay TSOP18438, 3 Код товара RS 176-2588 Парт-номер производите		er ±45°, 24m F	Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	ole, 5 x 4.8	x 6.95mm														
Vishay	38кГц	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием	-25°C	4.8мм	+85°C

Vishay	36кГц																				
	30M 4	24м	±45°	-	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием	-25°C	4.8мм	+85°C
9.00	Vishay TSOP18638 Код товара RS 176-25 Парт-номер производі	37	iver ±45°, 24m	n Range, 2.5 V	- 5.5V, Through H	lole, 5 x 4.8	x 6.95mm											между выводами			
Vishay	38кГц	24м	±45°	÷	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,\!5\rightarrow5,\!5B$	С демодуляцией	TSOP18	-25 → +85°C	Тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами	-25°C	4.8мм	+85°C
	Vishay TSOP2136 Код товара RS 145-16 Парт-номер производі	54																			
Vishay	36кГц	45M	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	-	-	-	-	-	5.6мм	-
	Vishay TSOP2138 Код товара RS 165-28 Парт-номер производі	36																			
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	=	÷	=	-	5.6мм	-
	Vishay TSOP2236 Код товара RS 145-18 Парт-номер производі	23																			
Vishay	36кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	=-	-	-	-	5.6мм	-
	Vishay TSOP2238 Код товара RS 145-16 Парт-номер производі	35																			
Vishay	38кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	Vishay TSOP31236 Код товара RS 145-17 Парт-номер производі	ИК-приемник 66 ителя TSOP31236																			
Vishay	36кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	-	-	-	-	-	-25 \rightarrow +85 °C	-	-25 °C	5.8мм	+85 °
-																					
	Vishay TSOP31238 Код товара RS 145-17 Парт-номер производі	47	iver, 950nm, 4	5m Range, Thi	rough Hole, 10 x 5	5.8 x 12.5mr	n														
	Код товара RS 145-17-	47	iver, 950nm, 4	I5m Range, Thi	rough Hole, 10 x 5	5.8 x 12.5mr	n -	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5мм	10мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.8мм	+85 °C
Vishay	Код товара RS 145-17- Парт-номер производі	47 гтеля TSOP31238 45м ИК-приемник			rough Hole, 10 x 5		n	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм	12.5мм	10мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	÷	-25°C	5.8мм	+85 °C
Vishay	Код товара RS 145-17. Парт-номер производі 38кГц Vishay TSOP31436 Кол товала RS 145-18:	47 гтеля TSOP31238 45м ИК-приемник			rough Hole, 10 x 5 - Эпоксидная упаковка		• Фотоприемник на фотосопротивлении, предусититель	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм	12.5mm 12.5mm	10мм	5.5V	- 2.5V	- 2,5 → 5,5 B		-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.8mm 5.8mm	+85°C
Vishay image Vishay	Код товара RS 145-17. Парт-номер производи 38кГц Vishay TSOP31436 Код товара RS 145-18: Парт-номер производи	47 мтеля ТSOP31238 45м 45м ИК-приемник 26 мтеля TSOP31436 45м ИК-приемник 24	-	950нм	Эпоксидная	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении,		Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм			- 5.5V			-	-	-25 → +85 °C		-25 °C		+85°C
Vishay image Vishay	Код товара RS 145-17. Парт-номер производи З8кГ ц Vishay TSOP31436 Код товара RS 145-18: Парт-номер производи 36кГ ц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18:	47 мтеля ТSOP31238 45м 45м ИК-приемник 26 мтеля TSOP31436 45м ИК-приемник 24	-	950нм	Эпоксидная	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении,		Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм			- 5.5V					-25 → +85 °C		-25 °C		+85°C
Vishay image Vishay image Vishay	Код товара RS 145-17. Парт-номер производи 38кГ ц Vishay TSOP31436 Код товара RS 145-18: Парт-номер производи 38кГ ц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18: Парт-номер производи	477 метеля TSOP31238 45м ИК-приемник 26 метеля TSOP31436 45м ИК-приемник 24 метеля TSOP31438 45м ИК-приемник 24 метеля TSOP31438	- ±45°	950нм	Эпоксидная упаковка Эпоксидная	5mA	- фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотоприемник на фотосопротивлении,	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм	12.5мм	10мм		2.5V	2,5 → 5,5 B			-		-25°C	5.8мм	+85°C
Vishay image Vishay image Vishay	Код товара RS 145-17 Парт-и-имер производи 38вгц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18 Парт-и-омер производы 38вгц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18 Парт-и-омер производы 38вгц Vishay TSOP31538	477 метеля TSOP31238 45м ИК-приемник 26 метеля TSOP31436 45м ИК-приемник 24 метеля TSOP31438 45м ИК-приемник 24 метеля TSOP31438	- ±45°	950нм	Эпоксидная упаковка Эпоксидная	5mA	- фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотоприемник на фотосопротивлении,	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм	12.5мм	10мм		2.5V	2,5 → 5,5 B			-		-25°C	5.8мм	+85 °C
Vishay Vishay Vishay	Код товара RS 145-17 Парт-номер производи Звигц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18 Парт-номер производы Звигц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18 Парт-номер производы Vishay TSOP31538 Код товара RS 145-18 Парт-номер производы	47 метеля TSOP31238 45м	±45°	950нм 950нм	Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка Эпоксидная	5mA 5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотосопротивлении, фотосопротивлении, фотосопротивлении, фотосопротивлении, фотосопротивлении,	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5mm 12.5mm	10мм	5.5V	2.5V 2.5V	2,5 → 5,5 B 2,5 → 5,5 B			-		-25°C	5.8mm 5.8mm	+85 °C
Vishay Vishay Vishay	Код товара RS 14-5-17 Парт-и-исмер производи 38-ггц Vishay TSOP314.38 Код товара RS 14-5-18 Парт-и-омер производи Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18 Парт-и-омер производи Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82	47 метеля TSOP31238 45м	±45°	950нм 950нм	Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка Эпоксидная	5mA 5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотосопротивлении, фотосопротивлении, фотосопротивлении, фотосопротивлении, фотосопротивлении,	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5mm 12.5mm	10мм	5.5V	2.5V 2.5V	2,5 → 5,5 B 2,5 → 5,5 B			-		-25°C	5.8mm 5.8mm	+85°C
Vishay Vishay Vishay	Код товара RS 145-17 Парт-и-исмер производи Звитц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18 Парт-и-исмер производи Звитц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18 Парт-и-исмер производи Звитц Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82 Парт-и-исмер производи Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82 Парт-и-исмер производи Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82	47 метеля ТSOP31238 45м	245° 245° 245°	950нм 950нм 950нм	Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка	5mA 5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотоприемник на фотосопротивлении, и предусилитель фотоприемник на фотос	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5mm 12.5mm 12.5mm	10мм	5.5V 5.5V	2.5V 2.5V 2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$ $2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$ $2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$			-		-25°C	5.8mm 5.8mm 5.8mm	+85 °C
Vishay Vishay Vishay	Код товара RS 14-5-18 ТПарт-номер производи Звитц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18: Тварт-номер производи Звитц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-18: Тварт-номер производи Звитц Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82 ТПарт-номер производи Звитц Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82 ТПарт-номер производи Звитц Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82	47 метеля ТSOP31238 45м	245° 245° 245°	950нм 950нм 950нм	Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка	5mA 5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель фотоприемник на фотосопротивлении, и предусилитель фотоприемник на фотос	3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5mm 12.5mm 12.5mm	10мм	5.5V 5.5V	2.5V 2.5V 2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$ $2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$ $2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$			-		-25 °C	5.8mm 5.8mm 5.8mm	+85 °C
Vishay Vishay Vishay Vishay	Код товара RS 14-16. ТПарт-и-имер производи Звитц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-16. ТПарт-и-имер производи Звитц Vishay TSOP31438 Код товара RS 145-16. ТПарт-и-имер производи Звитц Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82 Парт-и-имер производи Звитц Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82 Парт-и-имер производи Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82 Парт-и-имер производи Vishay TSOP31538 Код товара RS 170-82 Парт-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и	47 47 47 47 47 48 48 48 48 48	145" 145" 145" 145"	950нм 950нм 950нм	Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка Эпоксидная упаковка	5mA 5mA 5mA	Фотопривмник на фотосопротивлении, предусилитель Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3 3 3	Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия Монтаж на плату в 10 x 5.8 x 12.5мм отверстия	12.5mm 12.5mm 12.5mm	10мм 10мм	5.5V 5.5V	2.5V 2.5V 2.5V	2.5 \rightarrow 5.5 B 2.5 \rightarrow 5.5 B 2.5 \rightarrow 5.5 B			-		-25 °C	5.8mm 5.8mm 5.8mm	+85 °C

	Vishay TSOP32336 Код товара RS 169-61 Парт-номер производ	11 ителя TSOP32336																			
Vishay	/ 36кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	IR Remote Receive Код товара RS 708-50 Парт-номер производ	27																			
Vishay	/ 36кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	Vishay TSOP32538 Код товара RS 170-82 Парт-номер производ	59																			
Vishay	у З8кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	5.6мм	=
	Vishay TSOP34138 Код товара RS 145-22 Парт-номер производ	13																			
Vishay	у З8кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 \rightarrow +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	Vishay TSOP34436 Код товара RS 169-61 Парт-номер производ	14																			
Vishay	/ 36кГц	45м	±45°	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6.9 х 6 х 3.9мм отверстия	3.9мм	6.9мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	6мм	-
	Vishay TSOP34536 Код товара RS 170-82 Парт-номер производ	60 ителя TSOP34536																			
Vishay	/ 36кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	5.6мм	-
•	Vishay TSOP34836 Код товара RS 145-17 Парт-номер производ	67																			
Vishay	/ 36кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	Vishay TSOP34838 Код товара RS 145-22 Парт-номер производ	10 ителя TSOP34838																			
Vishay	/ ЗВкГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	Vishay TSOP38138 Код товара RS 170-82 Парт-номер производ	62																			
Vishay		45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 х 4.8 х 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	4.8мм	-
	Vishay TSOP38238 Код товара RS 919-00 Парт-номер производ	117	ough Hole, s	5 x 4.8 x 6.95mn	m																
Vishay	-	-	-	-	-	-	-	-	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	-	-	-	-	-	-25 → +85°C	Minicast	-25°C	4.8мм	+85°C
	Vishay TSOP38338 Код товара RS 169-61 Парт-номер производ	15																			
Vishay	7 38кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	-	-	-	-	-	-25 → +85 $^{\circ}$ C	-	-25 °C	4.8мм	+85 °C
199	Vishay TSOP38538 Код товара RS 145-26 Парт-номер производ	3 ИК-приемник 50 ителя TSOP38538																			
Vishay	у 38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	5.6мм	-
/// KC	ishay TSOP4138 ИК-ю од товара RS 145-1795 арт-номер производител																				
/// Vishay	/ 38кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 \rightarrow +85 °C	-	-25 °C	5.6мм	+85 °C
	IR Receiver Modul Код товара RS 773-38 Парт-номер производ	17	sy 3-Pin						·												
Vishay	/ ЗбкГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	5.6мм	-

	Vishay TSOP4336 и Код товара RS 170-826 Парт-номер производи	4																			
Vishay	36кГц	45M	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	5.6мм	-
	Vishay TSOP4338 и Код товара RS 170-826 Парт-номер производи	3																			
Vishay	38кГц	45м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 5.6 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	-	-	-	-	5.6мм	-
	Vishay TSOP4830, 3 Код товара RS 919-018 Парт-номер производи	0	er, 950nm, 45	im Range, Thro	ugh Hole, 6 x 5.6	3 x 6.95mm															
Vishay	30kHz	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	=	-	-25 → +85°C	-	-25°C	5.6мм	+85°C
	Vishay TSOP4836 V Код товара RS 919-001 Парт-номер производи	0																			
No invisina	36кГц	45м	±45°	-	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 3.9 х 30.5мм отверстия	30.5мм	6мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	=	-	÷	=	-	3.9мм	÷
	Vishay TSOP4838 V Код товара RS 919-001 Парт-номер производи	4																			
Vishay	38кГц	45м	±45°	-	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 x 3.9 x 30.5мм отверстия	30.5мм	6 мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	=	-	=	-	3.9мм	=
///	Vishay TSOP4840, 4 Код товара RS 919-017 Парт-номер производи	1	er, 950nm, 45	m Range, Thro	ough Hole, 6 x 5.6	3 x 6.95mm															
Vishay	40кГц	45м	-	950нм	-	5mA	-	3	Монтаж на плату в 6 x 5.6 x 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	-	-	-	-	-	-25 → +85°C	-	-25°C	5.6мм	+85°C
6H	Vishay TSOP57238' Код товара RS 165-634 Парт-номер производи																				
Vishay	38кГц	40м	±75 °	-	-	5mA	PIN-диод, предусилитель	8	Поверхностный 3.95 x 3.95 x 0.8мм монтаж	0.8мм	3.95мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	-	-	-	-	3.95мм	-
A STATE OF THE STA	IR Remote Receiver Код товара RS 818-768 Парт-номер производи	1	1																		
Vishay	38кГц	40м	±75 °	-	-	5mA	PIN-диод, предусилитель	8	Поверхностный 3.95 x 3.95 x 0.8мм монтаж	0.8мм	3.95мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	-	-	-	-	3.95мм	-
////	Vishay TSOP58236 Код товара RS 170-826 Парт-номер производи	6																			
Vishay	36кГц	40м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \; B$	-	=	=	=	-	4.8мм	=
	Vishay TSOP58338 Код товара RS 165-287 Парт-номер производи	0																			
Vishay	38кГц	40м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	=	-	÷	=	-	4.8мм	÷
	Vishay TSOP58438 Код товара RS 170-826 Парт-номер производи	7																			
Vishay	38кГц	40м	±45°	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 4.8 x 6.95мм отверстия	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	=	-	÷	=	-	4.8мм	÷
	Vishay TSOP6238T Код товара RS 165-627 Парт-номер производи	3																			
Vishay	38кГц	40м	±50 °	-	-	5mA	PIN-диод, предусилитель	4	Поверхностный 7.5 x 5.3 x 4мм монтаж	4мм	7.5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	-	-	-	-	-	5.3мм	-
	IR Remote Receiver Код товара RS 818-768 Парт-номер производи	5																			
Vishay	38кГц	40м	±50 °	-	-	5mA	PIN-диод, предусилитель	4	Поверхностный 7.5 x 5.3 x 4мм монтаж	4мм	7.5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	-	-	-	-	-	5.3мм	-
	Vishay TSOP75236° Код товара RS 165-709 Парт-номер производи	1																			

Поверхностный 6.8 х 3 х 3.2мм 3.2мм монтаж

Эпоксидный колпачок для линзы

Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель

	IR Receiver Module	36KHz 30m 2 35i	mm SMD4																		
500	Код товара RS 773-388: Парт-номер производит	3																			
Vishay	36кГц	30м	±75 °	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 2.35мм монтаж	2.35мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
	Vishay TSOP75236V Код товара RS 165-280 Парт-номер производит	1																			
Vishay	36кГц	30м	±75 °	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 2.35мм монтаж	2.35мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$	÷	=	÷	Ē	-	Змм	-
30	Vishay TSOP75236V Код товара RS 165-709 Парт-номер производит	2																			
Vishay	36кГц	30м	±75 °	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 2.35мм монтаж	2.35мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
(A)	IR Receiver Module Код товара RS 773-389 Парт-номер производит	>																			
Vishay	36кГц	30м	±75 °	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 2.35мм монтаж	2.35мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$	÷	=	÷	Ē	-	Змм	-
STORY OF THE PARTY	Vishay TSOP75238T Код товара RS 919-0969 Парт-номер производит	9	eiver, 950nm	±50°, 45m Ra	nge, 2.5 V - 5.5V,	SMT, 6.8 x 3	3 x 3.2mm														
Vishay	38кГц	45м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$	÷	=	÷	Ē	-	Змм	=
11/20	Vishay TSOP75238V Код товара RS 170-8269 Парт-номер производит	9																			
Vishay	38кГц	30м	±75 °	950нм	Эпоксидная упаковка	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 x 3 x 2.35мм монтаж	2.35мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5~B$	-	-	-	-	-	Змм	-
100	IR Remote Receiver Код товара RS 768-9373 Парт-номер производит	>	15m SMD4																		
Vishay	38кГц	45м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 х 3 х 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	Змм	-
	Vishay TSOP753381 Код товара RS 165-2803 Парт-номер производит	3																			
Vishay	38кГц	45м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 х 3 х 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
500	Vishay TSOP75338V Код товара RS 919-096: Парт-номер производит	3		m ±50 °, 45m F	Range, 2.5 V - 5.5\	V, SMT, 6.8 :	x 3 x 3.2mm														
Vishay	38кГц	45м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 х 3 х 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	Змм	-
11 50	Vishay TSOP75438V Код товара RS 169-6159 Парт-номер производит																				
Vishay	38кГц	45м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 х 3 х 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	Змм	-
	Vishay TSOP774381 Код товара RS 170-827 Парт-номер производит	1																			
Vishay	38кГц	40м	±50 °	950нм	Эпоксидный колпачок для линзы	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 х 3 х 3.2мм монтаж	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	Змм	-
•	Vishay TSSP4038, 3 Код товара RS 919-584 Парт-номер производит	8kHz IR Receive 3 еля TSSP4038	r, 950nm ±45	s°, 25m Range	, 2.5 V - 5.5V, Thro	ough Hole,	6 x 3.9 x 6.95mm														
Vishay	38кГц	25м	±45°	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 6 х 3.9 х 6.95мм отверстия	6.95мм	6мм	5.5V	2.5V	2,5 → 5,5 B	-	-	-	-	-	3.9мм	-
	Vishay TSSP57038T Код товара RS 165-280 Парт-номер производит																				
Vishay	38кГц	25м	±75 °	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	8	Поверхностный 3.95 x 3.95 x 0.8мм монтаж	0.8мм	3.95мм	5.5V	2.5V	$2.5 \rightarrow 5.5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	3.95мм	-



Vishay	38кГц	25м	±45°	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	3	Монтаж на плату в 5 x 2 отверстия	2.8 х 6.95мм	6.95мм	5мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	-	-	-	-	-	2.8мм	-
	IR Receiver Modul Код товара RS 773-03 Парт-номер производ	98	I SMD4																			
Vishay	38кГц	25м	±50 °	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 7.2 х монтаж	х 5.3 х 2.9мм	2.9мм	7.2мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	-	-	5.3мм	-
	Vishay TSSP60381 Код товара RS 165-29 Парт-номер производ	34																				
Vishay	38кГц	25м	±50 °	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 7.2 х монтаж	х 5.3 х 2.9мм	2.9мм	7.2мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \text{ B}$	-	-	-	÷	-	5.3мм	-
(A)	Vishay TSSP77038 Код товара RS 165-26 Парт-номер производ	61																				
Vishay	38кГц	40м	±50 °	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 монтаж	х 3 х 2.5мм	2.5мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	-	-	-	-	-	Змм	-
STORY OF THE PARTY	IR Receiver Modul Код товара RS 773-03 Парт-номер производ	95																				
Vishay	38кГц	40м	±50 °	950нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 монтаж	х 3 х 2.5мм	2.5мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	-	-	-	-	-	Змм	-
ST ST	Vishay TSSP77P3i Код товара RS 165-61 Парт-номер производ	40																				
Vishay	38кГц	40м	±50 °	940нм	-	5mA	Фотоприемник на фотосопротивлении, предусилитель	4	Поверхностный 6.8 монтаж	х 3 х 3.2мм	3.2мм	6.8мм	5.5V	2.5V	$2,5 \rightarrow 5,5 \; B$	-	-	-	-	-	Змм	-
A Property	Vishay VSOP9826 Код товара RS 170-83 Парт-номер производ	46																				
Vishay	38кГц	-	-	-	-	5mA	Предусилитель	8	Поверхностный 2 х монтаж	с 2 х 0.76мм	0.76мм	2мм	3.6V	2V	$2 \rightarrow 3,6 \; B$	-	-	-	-	-	2мм	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Россия (495)268-04-70 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56

Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93